

EXPERT

FOURGON THERMIQUE



A partir de la production du 30 septembre 2024 (Année Modèle K0), les enjoliveurs de rail de porte latérale coulissante sont noirs teinté masse.



CARACTÉRISTIQUES

4 motorisations :

- Diesel 120 ch Manuelle
- Diesel 150 ch Manuelle
- Diesel 150 ch Automatique
- Diesel 180 ch Automatique

Jusqu'à 6,6 m³ de volume utile, 1 341 kg de charge utile et 4 024 m de longueur utile

2 niveaux de finition, disponible en fourgon tôle et vitré

Existe aussi en série spéciale Tech Edition (Taille M uniquement)

EXPERT

NIVEAUX DE FINITION



PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE*

- ABS + AFU + ASR + ESP
- Aide au stationnement arrière
- Airbag frontaux (conducteur et passager)
- Banquette passager 2 places avec appuie-têtes réglables en hauteur avec rangement sous assise
- Boîtier Télématique Autonome (BTA)
- Climatisation manuelle
- Combiné numérique LCD noir et blanc
- Commandes radio au volant
- Frein de stationnement électrique
- Pack Sécurité : Freinage automatique d'urgence avec alerte risque de collision, Assistance au maintien dans la voie, Commutation automatique des feux de route, Détection inattention conducteur et Reconnaissance des panneaux de vitesse et recommandation
- Radio DAB Bluetooth® avec écran tactile 5" monochrome +4 HP + 1 prise USB-A
- Régulateur / Limiteur de vitesse
- Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants



ÉQUIPEMENTS PACK PREMIUM CONNECT

- Aide au stationnement avant, arrière et latérale
- Caméra de recul 180°
- Combiné numérique 10" HD couleur
- Navigation 3D avec reconnaissance vocale, écran tactile 10" HD couleur avec Android Auto™ et Apple CarPlay® sans fil + 2 prises USB-C
- Prise 12V
- Projecteurs antibrouillard
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
- Rétrovision numérique arrière et latérale droite
- Système de surveillance d'angle mort



Modèle présenté avec boîte automatique

EXPERT

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



MOTORISATIONS	Diesel 120 ch	Diesel 150 ch		Diesel 180 ch
Boîte de vitesses	Manuelle (6 rapports)		Automatique (8 rapports)	
Cylindrée (cm³)	1 499	2 184		
Puissance maxi CEE : kW (ch) à tr/mn	88 (120) à 3 500	110 (150) à 3 500		132 (180) à 3 500
Couple maxi CEE : Nm à tr/mn	300 à 1 750	370 à 1 500		400 à 1 500
Direction	Direction à assistance électrique			
Diamètre de braquage (m)	Entre trottoirs : 12,4 / Entre murs : 12,9			
PERFORMANCES & CONSOMMATIONS WLTP				
Vitesse maxi en km/h	160 / 160 ⁽¹⁾	170 / 170 ⁽¹⁾	179 / 170 ⁽¹⁾	185 / 170 ⁽¹⁾
Capacité réservoir (litres)	69			
Capacité réservoir ADBLue (litres)	20			
Consommations mixtes (l/100 km)	6,5 - 6,7 (M) 6,7 - 6,8 (XL)	6,3 - 6,7 (M) 6,6 - 6,8 (XL)	6,6 - 7,0 (M) 6,8 - 7,0 (XL)	6,6 - 7,0 (M) 6,9 - 7,0 (XL)
Emissions mixtes (g/km)	169 - 176 (M) 175 - 178 (XL)	166 - 176 (M) 174 - 180 (XL)	173 - 183 (M) 179 - 185 (XL)	174 - 183 (M) 180 - 185 (XL)
MASSES				
Masse à vide (kg)	1 647 – 1 804 (M) / 1 700 – 1 819 (XL)			
Charge utile (kg)	999 - 1 006 / 1 173 – 1 341 ⁽¹⁾ (M) 1 121 – 1 301 ⁽¹⁾ (XL)			
Masse totale autorisée en charge (kg)	2 646 - 2 810 / 2 830 – 3 100 ⁽¹⁾ (M) 2 830 – 3 100 ⁽¹⁾ (XL)			
Masse maximale remorquable non freinée / freinée (kg)	750 / 2 000 - 2 500			
DIMENSIONS				
Empattement (mm)	3 277			
Longueur (mm)	4 980 (M) - 5 330 (XL)			
Largeur rétroviseurs déployés (mm)	2 204			
Hauteur à vide (mm)	1 895 / 1 930 - 1 935 ⁽¹⁾ (M) - / 1 895 - 1 840 ⁽¹⁾ (XL)			
Longueur utile (mm) sans / avec Moduwork	2 512 / 3 674 (M) - 2 862 / 4 024 (XL)			
Largeur utile (mm)	1 636			
Largeur entre passage des roues (mm)	1 258			
Hauteur utile (mm)	1 397			
Volume utile (m³) sans / avec Moduwork	5,3 / 5,8 (M) - 6,1 / 6,6 (XL)			
Largeur x hauteur porte AR (mm)	1 282 x 1 220			
Largeur x hauteur porte latérale (mm)	935 x 1 241			
Nombre d’Euro-palettes	2 (M) / 3 (XL)			

(1) Avec l'option Charge utile majorée ou Pack Chantier

Caractéristiques extraites des données d'homologation du 4^{ème} trimestre 2025 susceptibles d'évoluer.
Se reporter aux données techniques de la version vendue disponibles dans le cahier technique complet.